

Der NT 65/2 Eco TC ist ein leistungsstarker, 2-motoriger Nass-/ Trockensauger für den professionellen Einsatz. Durch die effiziente Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistung nahezu konstant. Kippfahrgestell.

**Ausstattung:**

- Saugschlauch 4 m
- Saugrohr
- Metall 2 x 0,5 m
- Filtertüte Papier
- Nass- und Trocken Bodendüse 360 mm
- Fugendüse
- Ablassschlauch (ölbeständig)
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Eco-Filterssystem
- Flachfaltenfilter PES
- Kippfahrgestell
- Power Filter Clean
- Rammschutz
- Schubbügel
- Schutzklasse II
- Stopplenkrolle
- Wartungsfreie Saugturbinen 2 Stück

**Bestellnummer: 1.667-141.0****Technische Daten**

Luftmenge (l/s)	2 x 56
Vakuum (mbar/kPa)	235/23,5
Behälterinhalt (l)	65
W	Max. 2750
Standard-Nennweite (mm)	40
Kabellänge (m)	10
Schalldruckpegel (dB(A))	74
Behältermaterial	Kunststoff
Frequenz (Hz)	50-60
Spannung (V)	220-240
Gewicht (kg)	26
Abmessungen (L x B x H) (mm)	690x520x1000

## Details

### Beschreibung

Bei dem Sauger NT 65/2 Eco handelt es sich um einen leistungsstarken, 2-motorigen Nass-/ Trockensauger für den professionellen Einsatz. Besonders geeignet ist das Gerät für das Entfernen von großen Mengen feinen Staubes. Auch Grobschmutz und Flüssigkeiten können durch das Eco-Filterssystem problemlos beseitigt werden. Durch die effiziente Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß Power-Filter System bleibt die Saugleistung nahezu konstant und die Filterstandzeit wird erhöht. Ausstattungsmerkmale: Eco PES-Flachfaltenfilter (Staubklasse M) Patentiertes Power Filter Clean-System (PFC) zur automatischen Flachfilterabreinigung: Vorbeugender Überlastungsschutz und längere Lebensdauer von Filter und Gerät Ölbeständiger Schmutzwasser-Ablassschlauch 65 l Behältervolumen Große Ablagefläche für Werkzeuge Komplette Kabel- und Zubehöraufnahme Kippfahrgestell

---

### Anwendung

Entfernen von großen Mengen feinen Staubes, Grobschmutz und Flüssigkeiten.

---

### Ausstattung u. Nutzen

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff Durch geringes Gewicht einfach und ohne großen Kraftaufwand zu bedienen. Selbst bei starker Beanspruchung und Stößen hart im Nehmen Große Ablagefläche für Werkzeuge auf Gebläsekopf Werkzeug (Bohrmaschine, Schwingschleifer) sicher vor Beschädigung abgelegt, bequem ohne Bücken zur Hand Hochwertiges Gummikabel an allen Geräten Standard Sehr robust, knicksicher und abriebfest. Für harten Einsatz und lange Lebensdauer Integrierte Kabel- und Zubehöraufbewahrung Schutz gegen Verschmutzungen und Beschädigungen. Bediener hat alles sofort griffbereit Ölbeständiger Ablassschlauch Standard in an allen Geräten Langlebig, beständig auch gegenüber aggressiveren Medien. Müheloses Entleeren des vollen Behälters

---

Nass-Trockensauger

**NT 65/2 Eco Tc**



---

**opt. Zubehör**

**HEPA, Staubklasse H Filter**

**Flachfilter HEPA 2-mot. Sauger**

**Bestellnummer 6.904-364.0**



---

**Saugschläuche (Clip-System)**

**Saugschlauch C40 10m el.**

**Bestellnummer 6.906-877.0**

