

## KM 75/40 W P

"Kehren auf einfachste Weise" Handgeführte Kehrsaugmaschine mit zuverlässigem, leistungsstarken Honda-Benzinmotor, ideal zur gründlichen und staubfreien Reinigung von Außenflächen ab 600 qm. Hohe Bedienerfreundlichkeit dank EASY Operation Konzept und fahrbarem Kehrgutbehälter mit Trolley-System. Hohes Maß an Wendigkeit durch kompakte Abmessungen und Fahrtrieb.

### Ausstattung:

- Polyester-Flachfaltenfilter
- Filterabreinigung manuell
- Fahrtrieb vorwärts
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Kehrgutbehälter
- fahrbar
- Grobschmutzklappe
- Schubbügel
- klappbar
- Überkopfkehr-Prinzip
- Absaugung
- Außeneinsatz
- Saugstromregulierung
- Seitenbesen
- anhebbar / justierbar



**Bestellnummer: 1.049-200.0**

### Technische Daten

|  |                   |
|--|-------------------|
| Antrieb                                | Benzinmotor Honda |
| Antrieb – Leistung                     | 3,3 kW            |
| Max. Flächenleistung m <sup>2</sup> /h | 3375              |
| Arbeitsbreite (mm)                     | 550               |
| Arbeitsbreite 2                        | -                 |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)   | 750               |
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)   | -                 |
| Kehrgutbehälter (l)                    | 40                |
| Steigfähigkeit (%)                     | 15                |
| Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)          | 4,5               |
| Filterfläche (m <sup>2</sup> )         | 1,8               |
| Gewicht (kg)                           | 84                |
| Abmessungen (L x B x H) (mm)           | 1430x780x1180     |

---

## Details

### Beschreibung

Bei der Kehrsaugmaschine KM 75/40 W P handelt es sich um eine benzinmotorisch betriebene, handgeführte Kehrmaschine mit Fahrtrieb und effektiver Staubabsaugung. Weitere technische Details:  
Antrieb: > Honda Benzin-Motor mit 3,3 kW > Kehrgeschwindigkeit stufenlos regelbar: 0 - 4,5km/h  
Kehrsystem: > Überkopf-Kehrprinzip > Zuschaltbarer Seitenbesen mit werkzeugloser Kehrspiegeleinstellung > Seitenbesenanhebung/-absenkung > Hauptkehrwalze werkzeuglos wechsel- und einstellbar Filtersystem: > Flachfaltenfilter aus Polyester (Filterfläche: 1,8 qm) > Patentierte mechanische Filterabreinigung > Filterwechsel werkzeuglos Kehrgutbehälter: > Fassungsvermögen: 40l > Behälter mit Rollen, Griffmulde und ausziehbarem Trolley-Griff Bedienung: > EASY-Operation Display > Schubbügel auf unterschiedliche Bedienergrößen ausgelegt > Betätigung Fahrtrieb und Grobschmutzklappe am Schubbügel > Seitenbesenanhebung/-absenkung im direkten Bedienfeld

---

### Anwendung

> Wirtschaftlich bei Außenflächen ab 600 qm > Kehren von ...freien Flächen über Ecken bis hin zu schmalen Zugängen ...versiegeltem Estrich über Verbundstein bis rauhem Untergrund > Befahren und Reinigen von Flächen mit bis zu 15% Steigung > Effektives Kehren auch bei Nässe möglich > Für spezifische Schmutzarten: Kehrwalzen und Seitenbesen als Zubehör

---

### Ausstattung u. Nutzen

. Optimales Reinigungsergebnis - gründlich und staubarm: > Anpassung an unterschiedliche Bodengegebenheiten durch einstellbare Hauptkehrwalze und Seitenbesen > Anpassung an Schmutzgegebenheiten durch optimal aufeinander abgestimmte Maschinenkomponenten und verfügbarem Zubehör > Aufnahme von Grobschmutz von bis zu 50 mm Größe durch Betätigen der Grobschmutzklappe > Staubarmes und durchgängiges Kehren durch effiziente Filterabreinigung > Wendig und flexible einsetzbar aufgrund Kompaktheit und sehr guter Steigfähigkeit > Gründliche Reinigung auch von feuchtem Schmutz durch variable Saugstromunterbrechung Wirtschaftlichkeit - hohe Leistung, niedrige Kosten: > Hohe Flächenleistung durch hohe Arbeitsbreite > Lange Arbeitsintervalle durch Füllung des großen Kehrgutbehälter von bis zu 100% (dank Überkopf-Kehrprinzip) > Niedrige Unterhaltskosten durch langlebigen, waschbaren Polyesterfilter und verschleißarmen Fahrtrieb > Lange Lebensdauer aufgrund robustem und korrosionsbeständigem Material. Benutzerfreundlichkeit - einfach und schnell: > Komfortables Kehren durch Anordnung aller Bedienelemente im Griff- und Blickfeld (EASY-Operation) > Geringer Kraftaufwand durch hohe Wendigkeit, Fahrtrieb und geringe Lenkkräfte > Bequemes Herausnehmen, Transportieren und Entleeren des Kehrgutbehälters dank Trolley-Griff, Griffmulden und Rollen > Leichtes, werkzeugloses Wechseln der Kehrwalze durch Schnellwechselsystem > Keine Schmutzbelastung beim Filterwechsel durch einfache Zugänglichkeit - zudem mühelos und ohne Werkzeug durchführbar > Geringe Lärmbelastung aufgrund guter Schallabsorbierung > Einfache und platzsparende Lagerung dank kompakter Außenmaße und umklappbaren Schubbügel (Transport im PKW-Kombi möglich) .

---

## Zubehör

### Flachfaltenfilter

#### Flachfaltenfilter

Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten

**Bestellnummer 5.731-635.0**



### Hauptkehrwalze hart/nässefest

#### Hauptkehrwalze hart

Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich

**Bestellnummer 6.906-885.0**



### Hauptkehrwalze weich/Natur

#### Hauptkehrwalze weich/Natur

Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich

**Bestellnummer 6.906-886.0**



### Seitenbesen hart

#### Seitenbesen hart

Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv

**Bestellnummer 6.905-625.0**



---

**Seitenbesen Standard**

**Seitenbesen Standard**

Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet

**Bestellnummer 6.905-626.0**



---

**Standardkehrwalze**

**Standardkehrwalze**

Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer für alle Oberflächen geeignet

**Bestellnummer 6.906-884.0**

